Police Locale de WAVRE

Police

Dpt. Sécur. & Inter. - Sv Circulation
Service Ordonnance de Police
Chaussée de Louvain 34
1300 Wavre
☎ 010/885.285
🖹 010/885.257

Dossier I.S.L.P. 2524/2009

AP 280848/21

Entretien P.N.

- Neutralisation Complète -

Rue Provinciale

Concerne :
INFRABEL

Nuits du 19 au 20.06.21 et 20 au 21.06.21
de 22h00' à 06h00'
- entretien PN n°36 avec INTERDICTION de la TRAVERSEE à toute circulation, y compris les piétons -

ARRÊTÉ DE POLICE

Le Bourgmestre,

Vu la législation concernant la circulation routière telle qu'elle est applicable ;

Vu les articles 133 et 135-2 de la loi communale ;

Vu l'arrêté ministériel du 07.05.1999 relatif à la signalisation des chantiers et obstacles sur la voie publique tel qu'il est applicable ;

Vu le Règlement Général de Police de Wavre délibéré en séance du Conseil communal en date du 15.12.2015, notamment en matière d'arrêt et de stationnement, tel qu'il est applicable ;

Considérant que des travaux de Entretien P.N. pouvant gêner, entraver ou interrompre la circulation doivent être effectués à WAVRE, **Rue Provinciale**

ARRÊTE :

Article 1er. Autorisation

L'autorisation sollicitée par **INFRABEL 5020 Namur Rue Jean-Joseph Gaillard, 2 - tél 081/25.25.30.** en vue de permettre la réalisation de travaux de **Entretien P.N. sur trottoir et**

chaussée à WAVRE, Rue Provinciale
est accordée Nuits du 19 au 20.06.21 et 20 au 21.06.21
de 22h00' à 06h00'
- entretien PN n°36 avec INTERDICTION de la TRAVERSEE à toute circulation, y compris les piétons - et subordonnée aux prescriptions du présent arrêté.

Article 2. Généralités

Le chantier sera réalisé Nuits du 19 au 20.06.21 et 20 au 21.06.21
de 22h00' à 06h00'
- entretien PN n°36 avec INTERDICTION de la TRAVERSEE à toute circulation, y compris les piétons - de manière à :

- laisser un passage piétons de minimum un mètre de large libre de toute entrave et organisé au droit du trottoir afin de permettre la circulation des piétons en tout temps ;
- empiéter le moins possible devant les façades les immeubles voisins ;
- dégager la voirie au maximum pendant les travaux ;
- respecter les prescriptions du service de l'urbanisme de la ville de Wavre.

N.B. : La zone où seront effectués les travaux est dénommée zone en chantier.

Le demandeur et l'entrepreneur seront responsables des suites fâcheuses éventuelles si les prescriptions de la présente n'étaient pas strictement respectées.

Article 3. Mesures de circulation et signalisation Nuits du 19 au 20.06.21 et 20 au 21.06.21 de 22h00' à 06h00'
- entretien PN n°36 avec INTERDICTION de la TRAVERSEE à toute circulation, y compris les piétons - :

3.1. Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 07.05.1999 portant réglementation sur la signalisation des chantiers et obstacles sur la voie publique devront être scrupuleusement respectées, principalement les articles 1 (dispositions générales), 4 (chantiers de 3e catégorie gênant fortement la circulation) et 5 (chantiers de 4e catégorie).

3.2. Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 11.10.1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière telles qu'elles sont applicables devront scrupuleusement être respectées.

3.3. *Visibilité :* La zone en chantier et les obstacles seront pré-signalés, signalés, éclairés et désignalés réglementairement. Visibilité = sécurité de tous !!!

3.4. Les travaux ne pourront à aucun moment masquer la signalisation existante applicable, les bouches d'incendie, cabines électriques, armoires de visite télécom. Leur accès devra être garanti en tout temps.

3.5. Les matériaux et terres de chantier seront évacués au fur et à mesure de leur enlèvement. Ils ne pourront être entreposés sur la voie publique.

3.6. La tranchée sera remblayée au fur et à mesure de l'avancement des travaux.

3.7. Les véhicules et machines de l'entrepreneur seront évacués de la chaussée après chaque journée de travail.

3.8. Dans les voiries en travaux :

3.8.1. - Un couloir pour la circulation des piétons de minimum 1.5 mètre de largeur libre de toute entrave sera organisé au droit du trottoir afin de permettre la circulation des piétons en tout temps.

3.8.2. - les travaux seront être réalisés de manière à permettre la circulation des piétons sur les passages piétons ;

3.9. Pendant la réalisation des travaux (voir dates et heures - article 2 de la présente), les conducteurs des machines et véhicules de l'entrepreneur nécessaires à la réalisation des travaux devront rester à proximité de ces derniers de manière à pouvoir les déplacer en tout temps.

3.10. Tout arrêt, tout stationnement et toute circulation de véhicules, excepté véhicules et machines de l'entrepreneur pendant la réalisation des travaux (voir dates et heures - article 2 de la présente), seront strictement interdits sur la zone en chantier.

3.11. Tout arrêt, tout stationnement et toute circulation de véhicules, excepté véhicules et machines de l'entrepreneur sur la zone en chantier et pendant la réalisation des travaux, seront strictement interdits : Passage à niveau n°36 de la rue Provinciale
Cette prescription sera matérialisée par :

3.11.1. - des signaux routiers E3 + additionnel "excepté INFRABEL" sur la zone en chantier ;

3.11.2. - des grilles de chantier surmontées de signaux routiers C3 + additionnel "excepté INFRABEL " + A31 + éclairage réglementaire placés de part et d'autre de la zone en chantier ;

3.11.3. - une barrière de chantier de présignalisation surmontée de signaux routiers C3 + additionnel "excepté INFRABEL" + A31 + F45 (sans issue) éclairage réglementaire placés Rue Provinciale à l'intersection avec rue de l'Ermitage, avec la rue du Moulin à Vent et avec le Pré des Querelles ;

3.11.4. !!!! + signaux de présignalisation de type F39 placés rue de la Wastinne ainsi que Bd de l'Europe..

3.11.5. - des signaux routiers C31 (interdiction de tourner à droite ou à gauche) placés réglementairement Pré des Querelles - rue de la Wastinne - rue de l'Ermitage - la rue du Moulin à Vent de manière à empêcher la circulation des véhicules vers le passage à niveau de la rue Provinciale ;

3.12. Un panneau de signalisation noir avec lettres jaunes reprenant le nom et n téléphone du responsable de la signalisation sera placé entre 25 et 50m après la fin de la zone en chantier ;

3.13. La déviation des véhicules se fera par panneaux F41 via :

3.13.1. Pour la circulation rue Ermitage : via la rue Provinciale, la rue de la Wastinne, le Bd de l'Europe et Pré des Querelles et inversement ;

3.13.2. Pour la circulation venant de la rue Th. Piat :
Pré des Querelles, Bd de l'Europe et la rue de la Wastinne ;

3.14. Les signaux routiers E3 doivent être placés au minimum 24 heures avant la date de début des travaux.

Article 4. Information aux riverains

Le demandeur et l'entrepreneur devront prendre contact (toute-boite) avec les riverains et commerçants afin de les prévenir de l'exécution du chantier leur en préciser les dates et heures et envisager avec eux les mesures indispensables pour leur éviter au maximum les inconvénients engendrés par la réalisation d'un tel chantier. L'accès aux propriétés des riverains et commerçants devra être en tout temps garanti.

Article 5. Abords de la zone en chantier

La zone en chantier et ses abords devront être maintenus en état permanent de propreté. La voirie devra être remise en parfait état une fois les travaux terminés. A défaut, il y sera procédé aux frais de l'entrepreneur par les services techniques de la ville de Wavre ou tout entrepreneur désigné par cette dernière.

Article 6. Jour de ramassage des déchets dans cette voirie

Si l'ouverture de voirie est pratiquée le jour du ramassage des déchets ménagers et si la largeur libre disponible pour la circulation est inférieure à 3 mètres, l'entrepreneur assurera le dépôt des déchets à l'une des deux extrémités accessibles de la rue, avant le passage du camion de collecte.

Article 7. Placement, masquage (etc) de la signalisation : conditions

Le responsable de la signalisation sera autorisé et tenu de placer la signalisation conformément aux prescriptions légales et aux stipulations particulières mentionnées ci-avant et masquera la signalisation existante qui serait en contradiction avec la présente ordonnance de police. Il sera tenu de veiller au placement et à l'entretien du balisage et de l'éclairage de toute la signalisation jusqu'à la fin des travaux. Cette dernière est à signaler à la permanence de police.

Il veillera à ce que la signalisation en place avant l'occupation soit rétablie dès la cessation des travaux.

Les travaux ne pourront être entrepris qu'après apposition de la signalisation, laquelle devra être conforme à la législation en vigueur et maintenue en parfait état d'entretien et de visibilité.

Le responsable signalisation est :

INFRABEL 5020 Namur Rue Jean-Joseph Gaillard, 2 - tél 081/25.25.30.

Article 8. Assurances

Avant le début des travaux, l'entrepreneur devra déposer au secrétariat administratif du service de la police de Wavre copie de l'avenant d'assurances exonérant la commune de Wavre de toutes responsabilités généralement quelconques du fait du déroulement du chantier en question. A DEFAUT, LE PRESENT ARRET SERA CONSIDERE COMME NUL ET NON AVENU.

Article 9. Autres autorisations éventuelles

Le présent arrêté est établi exclusivement au point de vue police et ne dispense pas le demandeur et l'entrepreneur de se pourvoir des autres autorisations qui peuvent leur être nécessaires. A DEFAUT, LE PRESENT ARRETE SERA CONSIDERE COMME NUL ET NON AVENU.

Article 10. Véhicules de sécurité

Les véhicules de sécurité pourront avec prudence et selon l'urgence de leur mission déroger aux dispositions du présent arrêté.

Article 11. Pénalités

Les infractions aux dispositions du présent arrêté qui ne sont pas sanctionnées par les lois coordonnées relatives à la police de la circulation routière seront punies de peines de police indépendamment des mesures administratives qui pourraient être prises à l'égard des contrevenants.

Article 12. Publication et Notification

Le présent arrêté sera envoyé au demandeur, **INFRABEL 5020 Namur Rue Jean-Joseph Gaillard, 2 - tél 081/25.25.30 qui devra l'afficher** sur les lieux du chantier, côté voie publique, de manière visible et lisible pour tous pendant toute la durée de validité de celui-ci.

Article 13. Taxes

Le demandeur veillera à faire viser le présent arrêté de Police par le Service des Taxes de la Ville de Wavre et à s'acquitter de la taxe communale visant la neutralisation d'emplacement(s) de stationnement payant ou la taxe sur l'occupation du domaine public lors de travaux de construction, démolition, reconstruction , aménagement ou transformation d'un bien immobilier.

Fait à WAVRE, le 28 avril 2021.

La Bourgmestre,

Françoise PIGEOLET

Communication

Le présent arrêté de police sera transmis dès la signature au :
Poste de Wavre des Pompiers de la Zone de Secours du Brabant Wallon
Service des Travaux de la commune de Wavre
TEC BW & De Lijn

290 848

ZP.Wavre.SecuRoutiere

De: Romain Michaël <michael.romain@INFRABEL.BE> de la part de 51.A44.A:FMB Déviations routières PN <51a44a.deviationsroutierespn@infrabel.be>
Envoyé: mercredi 28 avril 2021 11:03
À: ZP.Wavre.SecuRoutiere
Objet: demande d'arrêté de police fermeture PN Rue Provinciale à Bierges
Pièces jointes: Lettre Administration communale L139 PN 36.pdf

Bonjour,

Veuillez trouver en pièce jointe une demande d'arrêté de police pour une fermeture totale de la circulation au passage à niveau situé rue Provinciale à Bierges
Les travaux auront lieu les nuits du 19 au 20 et du 20 au 21 juin de 22h00 à 06h00

Merci

Bien à vous

Prenez soin de vous et de vos proches

Michaël ROMAIN
Secrétaire administratif
I-AM.A44 Bureau administratif

INFRABEL

50-13 I-AM.A44 Ronet
Rue du Tir de Ronet, 39
B-5020 Flawinne

T + 32 81 25 28 51 | michael.romain@infrabel.be

www.infrabel.be

Le présent e-mail et ses annexes éventuelles peuvent contenir des informations confidentielles et/ou protégées par des droits de propriété intellectuelle. Ils sont destinés à l'usage exclusif du (des) destinataire(s) susmentionné(s). Toute utilisation de leur contenu par des personnes autres que le(s) destinataire(s) désigné(s) est interdite. Si vous avez reçu cet e-mail par erreur, veuillez en informer l'expéditeur soit par téléphone soit par e-mail et supprimer de tout ordinateur les données y afférentes. Tous les messages envoyés et reçus par INFRABEL peuvent faire l'objet de contrôles visant à garantir le respect des directives internes, protéger les intérêts de l'entreprise et éliminer les éventuels logiciels dangereux. Les délégations de pouvoir et d'autorité doivent être ventilées et sont disponibles sur demande.

Deze e-mail en de eventuele toegevoegde bestanden kunnen informatie bevatten die vertrouwelijk is en/of wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Zij zijn uitsluitend bestemd om gebruikt te worden door de bovenvermelde geadresseerde(n). Het gebruik van de inhoud ervan door andere personen dan de aangeduide bestemmeling(en), is verboden. Heeft u deze e-mail per vergissing ontvangen, gelieve dan de afzender via telefoon of e-mail te verwittigen en het materiaal van alle computers te verwijderen. Elke bestanden die naar en door INFRABEL worden verzonden, kunnen worden gecontroleerd op hun conformiteit met interne beleidsregels, om de belangen van de onderneming te beschermen en potentieel schadelijke software uit te schakelen. Volmachten en machtigingen kunnen worden gecontroleerd en ook verwijderd als dat nodig is.

Infrabel
Direction Infrastructure
50-13 I-I.AM.A44 RONET NO
Rue du Tir de Ronet, 39
5020 FLAWINNE

Administration communale
Place de l'Hôtel de Ville, 1

1300 WAVRE

votre référence	notre référence	annexe(s)	date
	98.52.4.20.448 L139 – PN36		Le 28 avril 2021

Messieurs,

Ligne 139 = LEUVEN – OTTIGNIES

Travaux d'entretien du passage à niveau n° 36 situé Rue Provinciale à 1301 Bierges

Nous sommes amenés à procéder à des travaux d' entretien des voies dans le passage à niveau dont question ci-dessus. Cette intervention nécessite la **suppression totale** de la circulation routière les nuits du 19 au 20 et du 20 au 21 juin 2021 de 22h00 à 06h00

Une attention particulière doit être portée au fait que **la traversée du railway est rendue absolument impossible de par la nature des travaux.**

Nous n'autorisons pas la traversée du railway ni par les piétons, ni par les véhicules de secours.

La déviation de la circulation routière sera signalisée par les soins d'une entreprise privée en accord avec votre Police locale. Cette entreprise établira toutes les démarches nécessaires auprès des autorités concernées.

Nous vous saurions gré de bien vouloir prendre les arrêtés nécessaires et nous envoyer un exemplaire de l'ordonnance de police au plus tard **le 7 juin 2021** par mail à l'adresse 51a44a.deviationsroutierespn@infrabel.be

Nous vous prions d'agréer, Messieurs, l'assurance de notre considération distinguée.

Virginie BUYSMANS, irp
Manager Maintenance Ronet NO
Infrabel Asset Management

Copie pour information:

- M. GODFRIN, IR., I-AM.A44 Ronet
- Mme GILLET, Sch sct. T. à Ottignies

Gestionnaire du dossier : Michaël Romain, secrétaire administratif

Infrabel
Direction Infrastructure
50-13 I-I.AM.A44 RONET NO
Rue du Tir de Ronet, 39
5020 FLAWINNE

Administration communale
Place de l'Hôtel de Ville, 1

1300 WAVRE

votre référence	notre référence	annexe(s)	date
	98.52.4.20.448 L139 – PN36		Le 28 avril 2021

Messieurs,

Ligne 139 = LEUVEN – OTTIGNIES

Travaux d'entretien du passage à niveau n° 36 situé Rue Provinciale à 1301 Bierges

Nous sommes amenés à procéder à des travaux d' entretien des voies dans le passage à niveau dont question ci-dessus. Cette intervention nécessite la **suppression totale** de la circulation routière les nuits du 19 au 20 et du 20 au 21 juin 2021 de 22h00 à 06h00

Une attention particulière doit être portée au fait que **la traversée du railway est rendue absolument impossible de par la nature des travaux.**

Nous n'autorisons pas la traversée du railway ni par les piétons, ni par les véhicules de secours.

La déviation de la circulation routière sera signalisée par les soins d'une entreprise privée en accord avec votre Police locale. Cette entreprise établira toutes les démarches nécessaires auprès des autorités concernées.

Nous vous saurions gré de bien vouloir prendre les arrêtés nécessaires et nous envoyer un exemplaire de l'ordonnance de police au plus tard **le 7 juin 2021** par mail à l'adresse 51a44a.deviationsroutierespn@infrabel.be

Nous vous prions d'agréer, Messieurs, l'assurance de notre considération distinguée.

Virginie BUYSMANS, irp
Manager Maintenance Ronet NO
Infrabel Asset Management

Copie pour information:

- M. GODFRIN, IR., I-AM.A44 Ronet
- Mme GILLET, Sch sct. T. à Ottignies

Gestionnaire du dossier : Michaël Romain, secrétaire administratif